



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do e-mail licitacao@camaraipatinga.mg.gov.br

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, será divulgada no site www.camaraipatinga.mg.gov.br.

Ipatinga, 17 de setembro de 2018.

Ranúzia Moreira Gouveia de Moura e Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação / Pregoeira

Recibo de Retirada	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018	
Processo Licitatório nº 131/2018	
Razão Social: -----	
CNPJ: -----	
Endereço: -----	
Cidade: -----Estado: -----	
Telefone: -----E-mail para contato: -----	
Data de retirada: -----/-----/-----	

Assinatura	
CARIMBO DO CNPJ	



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2018
- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018
- DATA DO CREDENCIAMENTO E DA SESSÃO: 28 DE SETEMBRO DE 2018
- HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO: 09h00min (NOVE HORAS) ÀS 09h30min (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS).
- ABERTURA DA SESSÃO: 09:30min (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS)
- LOCAL: SALA DE REUNIÕES Nº 101 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, MEDIANTE O PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, DE Nº. 17/2018, DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA. O INÍCIO DO CERTAME ESTÁ PREVISTO PARA AS 09h30min (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, NA SALA DE REUNIÕES Nº 101 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NA PRAÇA TRÊS PODERES, S/Nº - CENTRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002, A LEI Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES, O DECRETO MUNICIPAL 5.298, DE 18 DE MAIO DE 2005 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES

DO OBJETO

1.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de mobiliário a serem utilizados na Câmara Municipal de Ipatinga, conforme condições constantes neste Edital e seus anexos.

1.2. Descrição do Objeto

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM
02	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA – COR CINZA
03	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.
04	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

05	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.
06	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.
07	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.
08	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO
09	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA , DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM.
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN,BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL
11	23	UND	CADEIRA UNIVERISTARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, FERRAGEM CINZA.
12	02	UNID	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



13	06	UND	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL</p>
14	01	UND	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM</p>



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPÉSSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM PÓLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL</p>
15	01	UND	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJESTADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MININO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.</p>
16	01	UND	<p>MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.</p>



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



17	05	UND	ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO
18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM, ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETALHES PRETOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA COR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA; • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; • DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.
21	04	UND	QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM
22	01	conj	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)



24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM "CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG. DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"
----	----	------	--


1.3. – DETALHAMENTO DOS ITENS 20, 22 e 23

1.3.1. Poltrona giratória espaldar alto presidente (Poltronas do Plenário – **item 20**). Por motivo de padronização, só serão aceitas propostas das poltronas da marca Ramsés, pois as mesmas serão adquiridas para complementação do quantitativo existente.

1.3.2 – Cabine de atendimento completa com 5 lugares



Painel Lateral



Cabine Completa

1.3.3 – Cabine de atendimento completa com 3 lugares



Painel Lateral



Cabine Completa



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



1.4 - DA GARANTIA:

1.4.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos para o item 20. O prazo de garantia será contado a partir do primeiro dia útil sucessivo à entrega do produto devidamente montado.

1.4.2. Os demais itens deverão ter, obrigatoriamente, a garantia do fabricante.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos.

2.1.1. É vetada a participação de empresas cujas atividades não sejam compatíveis com o objeto licitado.

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1. Concorratórias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso pela Câmara Municipal de Ipatinga, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

2.2.3. Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.4. Cooperativas.

2.3. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da Licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

DA AQUISIÇÃO DO EDITAL

3.1. O edital poderá ser adquirido na sala da Comissão de Licitação, 3º andar, telefone (31) 3829-1243, no horário de 13:00 às 17:00 horas e pelo site da Câmara Municipal: www.camaraipatinga.mg.gov.br.

DO CREDENCIAMENTO

4.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro(a), o representante deverá estar munido de:

4.1.1. Carteira de Identidade ou outro documento equivalente (original e cópia);

4.1.2. Instrumento público de procuração ou instrumento particular **com firma reconhecida**, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

a) Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da empresa, devidamente comprovado através da apresentação da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, fica dispensada a exigência constante do subitem 4.1.2.

4.1.3. Cópia do Registro Comercial (no caso de empresa individual), Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (no caso de MEI),



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



Contrato Social em vigor, ato constitutivo ou estatuto, a fim de comprovar se a atividade é compatível com o objeto licitado.

4.1.4. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede onde conste seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. A certidão só será válida quando emitida dentro do ano corrente.

4.1.5. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Modelo - Anexo III).

4.2. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos do item 4.1.

4.3. Serão aceitos, para efeito de participação na presente licitação, envelopes encaminhados via Correios ou entregue “em mãos”. A ausência de representante credenciado, ou do documento de credenciamento implicará a impossibilidade da formulação de lances verbais após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

4.4. Para os envelopes enviados via Correios, os mesmos somente serão aceitos se entregues à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO antes da hora prevista para abertura da Sessão, ou seja, antes das 09h30min (nove horas e trinta minutos), ficando fora da concorrência os envelopes que chegarem após este horário, mesmo que recebidos em outro setor da Câmara Municipal de Ipatinga.

4.4.1. A empresa que encaminhar os envelopes via Correios não se credencia para a oferta de lances verbais, devendo constar dentro do envelope “B” de Proposta de Preços a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

4.5. SOBRE O ARTIGO 43 DAS LEIS COMPLEMENTARES 123/2006 E 147/2014

4.5.1. Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, e suas alterações, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 7.1.2. deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



4.5.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 4.5.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogação a licitação.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1. Os documentos necessários para o Credenciamento, a Proposta Comercial e a Habilitação, deverão ser apresentados em 03 (três) envelopes distintos, no local, dia e hora previstos para o início do certame;

5.1.1. Os documentos de **Credenciamento** (item 4 deste Edital) deverão ser apresentados em envelope sem lacre, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

**ENVELOPE A – CREDENCIAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA
EDITAL DO PREGÃO Nº. 17/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ**

5.1.2. Os documentos de **Proposta Comercial** (Modelo – Anexo II) e de **Habilitação** (item 7 deste Edital) deverão ser apresentados em envelopes **lacrados**, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

ENVELOPE B – PROPOSTAS DE PREÇOS CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA EDITAL DO PREGÃO Nº 17/2018 RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ	ENVELOPE C – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA EDITAL DO PREGÃO Nº 17/2018 RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ
--	--

PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. No envelope “B” destinado à proposta de preços deverá:

6.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa com identificação do Licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do Licitante proponente.

6.1.2. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.1.3. Ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus anexos, em moeda corrente nacional (R\$....,00), expressos em algarismos;

6.1.4. Apresentar a proposta de preços com discriminação dos equipamentos/produtos, a marca e modelo, a quantidade solicitada, o **valor unitário e total**, prazo de entrega dos equipamentos/produtos, conforme Anexo II – Proposta Comercial, deste Edital. Em caso de divergência entre



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último. Conterá também o prazo de validade da proposta. Especificar o número da conta corrente, agência e nome do banco do qual o licitante é cliente;

6.1.5. A licitante deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico dos produtos ofertados para comprovação das características. Este catálogo poderá ser emitido pela internet. A ausência do mesmo implicará na desclassificação da licitante.

6.1.6. Constar oferta firme e precisa, por item, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

6.1.7. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone e endereço eletrônico – e-mail, este último se houver, para contato;

6.1.8. Ser declarado expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

6.1.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.1.10. A simples participação neste certame implica:

- a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
- b) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. **Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o prazo referido nesta alínea será considerado como aceito para efeito de Julgamento;**

6.1.11. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas;

6.1.12. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste Edital ser fornecido à Câmara Municipal, sem ônus adicionais.

DA HABILITAÇÃO

7.1. O envelope “C” Documentação deverá conter:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social na íntegra (acompanhado de todas as alterações contratuais) ou a última Alteração Contratual desde que consolidada, se houver, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (no caso de MEI), salvo se já estiver apresentado no Credenciamento.

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretores em exercício.

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

- a) Prova de inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Certidão Negativa de Débito relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada sua validade;
- c) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, observada sua validade;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

- a) Certidão Negativa de falência ou Concordata OU Certidão Judicial Cível Negativa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.1.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- a) CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores (Modelo - Anexo IV).
- b) Declaração de inexistência de fato impeditivo que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pela Câmara Municipal (Modelo – Anexo V).

7.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

7.2.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

7.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.2.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto no item 27 deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto no item 4.5.2 ou da Lei Complementar nº. 147/2014.

7.2.4 No caso de verificação de irregularidades nas certidões exigidas para habilitação da licitante, o Pregoeiro, em havendo disponibilidade dos dados necessários em *sites* oficiais, fará a consulta para saneamento das falhas encontradas, e, extrairá o respectivo comprovante para juntada aos autos.

7.2.5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não possuem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a **120 (cento e vinte)** dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas.

7.2.6. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza ou **por força de Lei**, comprovadamente somente possam ser emitidos em nome da matriz.





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



DO PROCESSAMENTO

8.1. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio designados para realização deste certame constam da Portaria nº. 219/2018.

8.1.1. O início da Sessão está prevista para as **09h30min (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018**, na sala de Reuniões nº 101 da Câmara Municipal de Ipatinga, na Praça Três Poderes, s/nº, Centro.

8.1.2. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços com os documentos que a instruírem e a Habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro de acordo com a legislação supracitada e em conformidade com este Edital e seus Anexos.

8.1.3. Na fase de Credenciamento, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 9º, do Decreto Municipal nº. 5.298/2005, para a prática dos demais atos do certame.

8.1.4. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não haverá tolerância para atrasos, sendo vetada a entrada de licitantes após o término do período de Credenciamento, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentos de Habilitação.

8.1.5. Serão abertos os envelopes contendo as **PROPOSTAS DE PREÇOS**, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

8.1.6. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com o estabelecido no item 9, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. As propostas serão julgadas e adjudicadas considerando-se o **MENOR PREÇO POR UNITÁRIO**, conforme definidos neste Edital e seus Anexos.

9.1.1. Será classificada pelo Pregoeiro a proposta de **MENOR PREÇO POR UNITÁRIO**, em conformidade com o objeto licitado, e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

9.1.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item 9.1.1, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, **até o máximo de três**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.1.3. Aos proponentes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

9.1.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

9.1.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de **MENOR PREÇO POR UNITÁRIO**.

9.1.6. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



9.1.7. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, conforme documentação exigida neste edital.

9.1.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro.

9.1.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

9.1.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

9.1.11. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

9.1.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

9.1.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

10.1.1. Não serão reconhecidos os pedidos de impugnação interpostos vencidos os respectivos prazos legais.

DOS RECURSOS

11.1. Declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

11.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso.

11.1.2. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terão efeito suspensivo.

11.1.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.1.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

11.1.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Licitação, no terceiro andar da Câmara Municipal de Ipatinga, nos dias úteis no horário de 12:00 às 18:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado nas seguintes condições:

- a) em moeda corrente;
- b) em até 5 (cinco) dias úteis, mediante o recebimento definitivo e a apresentação de fatura, compatível com a natureza do objeto, emitida em nome da Câmara Municipal de Ipatinga, tendo ainda a devida conferência e aceite do órgão solicitante e pela Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.

12.1.1. No corpo da nota fiscal deverá constar o número da conta bancária e agência onde deverá ser efetuado o crédito para quitação da mesma.

12.1.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

12.1.3 – De acordo com o Protocolo ICMS 42, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, desde 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública, à exceção do Microempreendedor Individual – MEI, de que trata o artigo 18-A da LC 123/2006.

DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

13.1. No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pela IPCA – Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculado “*pro-rata tempore*” entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento.

13.1.1. A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos casos em que ficar comprovada a responsabilidade da Câmara Municipal de Ipatinga.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da dotação orçamentária:
10.101.00.01.031.0001.2.003.449052240000 – Mobiliário em Geral e
10.101.00.01.031.0001.2.003.449052180000 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos do orçamento vigente na Câmara Municipal de Ipatinga.

DOS PREÇOS

15.1. O **preço máximo** que a Câmara Municipal de Ipatinga se dispõe a pagar para os itens relacionados no objeto deste Edital é o descrito na tabela abaixo:





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT.
01	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM	R\$ 576,67
02	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA – COR CINZA	R\$ 365,00
03	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.	R\$ 650,00
04	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.	R\$ 374,33
05	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.	R\$ 707,33
06	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.	R\$ 472,33
07	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.	R\$ 520,00
08	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO	R\$ 153,33



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



09	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA , DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM.	R\$ 368,33
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN,BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL	R\$ 336,67
11	23	UND	CADEIRA UNIVERSITARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, E FERRAGEM CINZA.	R\$ 194,50
12	02	UNID	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM	R\$ 1.770,00



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



		<p>UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADES POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO</p>		
13	06	UND	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É</p>	R\$ 1.770,00



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO CÓPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTURUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL</p>	
14	01	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUIUDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE	R\$ 1.636,67



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243




		<p>SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L) 595 MM X (A) 854MM, POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLÁSTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANATÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLÁSTICO COM FENDA HALÉN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUBO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA PLÁSTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL</p>	
--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



15	01	UND	MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.	R\$ 770,67
16	01	UND	MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.	R\$ 456,67
17	05	UND	ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO	R\$ 353,33
18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR	R\$ 626,60
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.	R\$ 983,33
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETALHES PRETOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA CÔR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA; • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; • DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM	R\$ 2.063,33



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.	
21	04	UND	QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM	R\$ 121,88
22	01	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)	R\$ 2.565,00
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)	R\$ 1.491,67
24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM "CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"	R\$ 376,17

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A não assinatura do Contrato no prazo de 5 (cinco) dias da convocação pela Contratante e o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Licitante Vencedora, sujeitando-se, dentre outras, às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Órgão de Almoxarifado e Patrimônio e aprovadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga:

- Advertência;
- Multas;
- Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Ipatinga, nos termos do artigo 87, III da Lei nº. 8.666/93;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



16.2. A aplicação de sanção administrativa será precedida do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa.

DAS MULTAS E DA ISENÇÃO DA PENALIDADE

17.1. A Contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do Contrato:

- 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente no curso da execução do Contrato;
- 8% (oito por cento), se o desrespeito contratual durante a execução do mesmo se der dolosamente;
- 10% (dez por cento), caso venha desistir da execução do Contrato, sem prejuízo de outras cominações legais.

17.2. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tenha junto à Câmara Municipal, devendo ser aplicadas por representação do Órgão de Almoxarifado e Patrimônio e aprovação do Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga.

17.3. Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:

- greve generalizada dos empregados da Licitante Vencedora;
- interrupção dos meios normais de transportes;
- acidente que implique em retardamento da execução do Contrato sem culpa por parte da Licitante Vencedora.

DA RESCISÃO

18.1. Na rescisão aplicar-se-á no que couber as disposições legais contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

DISPOSIÇÕES FINAIS

19. Integram este Pregão:

- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Proposta Comercial;
- Anexo III – Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deste Edital;
- Anexo IV - Modelo da Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores;
- Anexo V - Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação na licitação;
- Anexo VI – Minuta do Contrato.

20. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

21. Fica assegurado à Câmara o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

22. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase de licitação.

24. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

26. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara.

27. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

28. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

29. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Câmara Municipal de Ipatinga, à Praça Três Poderes, s/nº - Centro, 3º andar – Sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 13:00 h às 17:00 horas, pessoalmente, ou por meio do telefone: (31) 3829-1243.

30. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.

31. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de Ipatinga/MG, com exclusão de qualquer outro.

Ipatinga, 17 de setembro de 2018.

Ranússia Moreira Gouveia de Moura e Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeira





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018 PROCESSO LICITÓRIO Nº. 131/2018

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA



1. DO OBJETO:

1.1 Aquisição de mobiliário, para serem utilizados por esta Casa Legislativa, conforme especificações constantes neste Termo.

2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO



ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM
2	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA – COR CINZA
3	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.
4	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.
5	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.
6	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.
7	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.
8	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



9	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA , DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN, BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL
11	23	UND	CADEIRA UNIVERISTARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, E FERRAGEM CINZA.
12	02	NID	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUÍDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO</p>
13	06	UND	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO</p>



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL
14	01	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENTO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL
15	01	UND	MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSSENTO E ENCOSTO INJESTADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MININO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.
16	01	UND	MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.
17	05	UND	ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO
18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSSENTO E ENCOSTO INJESTADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MININO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETALHES PRETOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA COR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA; • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; • DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.
21	04	UND	QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM
22	01	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)




24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM "CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"
----	----	------	---


2.1 – DETALHAMENTO DOS ITENS 20, 22 e 23)

2.1.1. Poltrona giratória espaldar alto presidente (POLTRONAS DO PLENÁRIO – item 20). Por motivo de padronização, só serão aceitas propostas das poltronas da marca Ramsés, pois as mesmas serão adquiridas para complementação do quantitativo existente.

2.1.2. Cabine de atendimento completa com 5 lugares (item 22)



Painel Lateral




Cabine Completa

2.1.3. Cabine de atendimento completa com 3 lugares



Painel Lateral



Cabine Completa



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



3 - JUSTIFICATIVA:

3.1. Necessidade de substituição do mobiliário existente devido ao desgaste dos mesmos, bem como adequação e modernização dos órgãos administrativos e gabinetes.

4 - FUNDAMENTO LEGAL

4.1 – Aquisição de mobiliário, objetos deste Termo de Referência, via utilização do Pregão Presencial, tem respaldo na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

5- REQUISITO A SER EXIGIDO NA LICITAÇÃO

5.1. A empresa deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico dos produtos ofertados para comprovação das características. Este catálogo poderá ser emitido pela internet.

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 6.1. Efetuar a entrega dos mobiliários, de acordo com as especificações deste Termo.
- 6.2. Providenciar a manutenção e/ou substituição no prazo de 72 (setenta e duas) horas, dos itens que apresentarem defeito durante todo o período da vigência do Contrato e/ou da garantia, prevalecendo o prazo maior.
- 6.3. Assumir todas as despesas, incluindo aquelas de transporte, decorrentes da manutenção, reparo e conseqüentes substituições, totais ou parciais, que se fizerem necessárias.
- 6.4. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência da Contratante.
- 6.5. Os mobiliários deverão ser entregues, instalados e testados, já inclusos todos os materiais necessários para tal finalidade.

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1. Emitir Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento;
- 7.2. Informar ao contratado sobre a emissão da mesma;
- 7.3. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do mobiliário;
- 7.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no edital de licitação.

8. DA PROPOSTA:

8.1. A(s) proposta(s) de preço a ser (em) apresentada(s) deverá (ao) conter discriminação detalhada do móvel, fabricante, quantidade solicitada, o valor unitário e total, conforme descrição abaixo. Conterá também o prazo de garantia dos móveis e o de vencimento da proposta.

ITEM	QUT.	UNID.	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM			
2	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA – COR CINZA			
3	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.			
4	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.			
5	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.			
6	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.			
7	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.			
8	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO			
9	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA , DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM			
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN, BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL			
11	23	UND	CADEIRA UNIVERISTARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, E FERRAGEM CINZA.			
12	02	NID	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



		<p>ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM</p>		
--	--	---	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO			
13	06	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



		<p>TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE</p>			
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL			
14	01	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONÍVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUÍDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L) 595 MM X (A) 854MM, POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLÁSTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A' ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLÍMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLÁSTICO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL</p>			
15	01	UND	MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSENTO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.			
16	01	UND	MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.			
17	05	UND	ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO			
18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR			
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.			
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETALHES PRETOS, SISTEMA			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA COR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA; • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; • DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.</p>			
21	04	UND	<p>QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM</p>			
22	01	CONJ	<p>CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35</p>			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)			
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)			
24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM "CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"			

Obs.: Item 20 – Por motivo de padronização, só serão aceitas propostas das poltronas da marca Ramsés, pois as mesmas serão adquiridas para complementação do quantitativo existente.

09 - DA GARANTIA:

9.1 A garantia deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos para o item 20. O prazo de garantia será contado a partir do primeiro dia útil sucessivo à entrega do produto devidamente montado.

9.2 – Os demais itens deverão ter, obrigatoriamente, a garantia do fabricante.

10 - LOCAL DE ENTREGA:

10.1 - Os itens constantes neste termo deverão ser entregues na Câmara Municipal de Ipatinga, localizada na Praça dos Três Poderes, S/N, Centro, Ipatinga MG nos dias úteis de segunda a sexta-feira, de 12:30 às 17:00h, aos cuidados da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.

11 - PRAZO DE ENTREGA:

11.1 - O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de recebimento da Autorização de Entrega;



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



11.2 – O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que justificadamente;

12 – DO RECEBIMENTO

12.1 – O recebimento provisório ou definitivo do mobiliário não exclui a responsabilidade civil a ele relativa;

12.1.1 – O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

- a) os mobiliários deverão estar devidamente embalados, acondicionados e identificados;
- b) quantidades em conformidade com o estabelecido na Autorização de Entrega;
- c) no prazo, local e horário de entrega previstos neste termo de referência;
- d) de acordo com as especificações técnicas deste termo de referência.

12.1.2 – O recebimento definitivo dos mobiliários dar-se-á após: a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos; b) verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.

12.1.3 – Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal, efetuada pela Gerência de Almojarifado e Patrimônio.

12.1.4 – Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

12.1.5 – Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.

13. DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

13.1. O contrato será administrado pela Gerente do órgão de Almojarifado e Patrimônio: servidor Marcos Mendes Siqueira, tendo como fiscais do Contrato as servidoras Shirley Ferreira Teodoro Melo, Eliane Barcelos e Miryam Santos Rezende Nunes e a suplente a servidora Cláudia Alves Ribeiro.

14- DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado nas seguintes condições:

- a) em moeda corrente;
- b) em até 5 (cinco) dias úteis, mediante a apresentação da Nota Fiscal, compatível com a natureza do objeto, emitida em nome da Câmara Municipal de Ipatinga.

14.1.1. No corpo da nota fiscal deverá constar o número da conta bancária e agência onde deverá ser efetuado o crédito para quitação da mesma.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

14.1.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

15- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

15.1 – A duração do contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

16 – DAS PENALIDADES

16.1 As empresas participantes da Licitação e, principalmente a(s) licitante(s) vencedora (s), sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 (artigos 81 a 88).

Ipatinga, 06 de setembro de 2018

Marcos Mendes Siqueira
Gerente de Almojarifado e Patrimônio

Marcelo Ricardo Afonso da Silva
Superintendente Geral





PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018

PROCESSO LICITÓRIO Nº. 131/2018

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL



Item	Und	Qtd	Descrição	Fabricante	Preço Unitário	Preço Total
1	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM			
2	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA - COR CINZA			
3	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.			
4	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.			
5	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.			
6	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.			
7	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.			
8	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO			
9	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA, DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM			
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM			



			<p>DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN, BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL</p>			
11	23	UND	<p>CADEIRA UNIVERISTARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, E FERRAGEM CINZA.</p>			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



12	02	NID	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE</p>		
----	----	-----	---	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS</p>		
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO</p>			
13	06	UND	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L) 595 MM X (A) 854MM, POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO</p>			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO</p>		
--	--	--	---	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS</p>		
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL			
14	01	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO,			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



		<p>CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS</p>		
--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL</p>			
15	01	UND	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA</p>			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.			
16	01	UND	MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.			
17	05	UND	ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO			
18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR			
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSSENTO E ENCOSTO INJESTADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.			
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETÁLHES PRETOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA COR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: <ul style="list-style-type: none">• DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA;• DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR;• DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.			
21	04	UND	QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM			
22	01	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)			
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE:			



			PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)			
24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM "CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"			
Valor Total:						

Obs.: 1- Anexar o catálogo técnico dos produtos ofertados para comprovação das características. Este catálogo poderá ser emitido pela internet. A ausência do mesmo implicará na desclassificação da licitante.

Validade da Proposta: 60 dias

Ipatinga, ____/____/2018.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Razão Social:----- CNPJ:-----

Endereço:-----

Telefone/fax:----- E-mail:-----

Banco: ----- Agência: ----- C/C: -----

Obs.: Este documento deve ser feito em papel timbrado da empresa e deve conter o carimbo da empresa e assinatura do representante legal.



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018

PROCESSO LICITÓRIO Nº. 131/2018

ANEXO III

Deve conter a identificação da declarante, bem como a do representante legal.

(NOME DA EMPRESA) _____ CNPJ Nº _____, sediada (endereço completo) _____, declara, sob pena da lei, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação exigidos nos sub itens do item 7.

Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo edital da licitação **PREGÃO 17/2018**, da Câmara Municipal de Ipatinga – MG e por ela responde integralmente a declarante.

_____, _____ de _____ de 2018.

Assinatura e Carimbo de CNPJ

Nome Completo do Declarante

*OBS.: Apresentar no Envelope A – Credenciamento.





PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018

PROCESSO LICITÓRIO Nº. 131/2018

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

Deve conter a identificação da empresa declarante, bem como a de seu representante legal.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, inciso XXXIII, a saber:

“(…) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”.

Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da Licitação, **PREGÃO 17/2018**, da Câmara Municipal de Ipatinga-MG e por ela responde integralmente a declarante.

_____, _____ de _____ de 2018.

Assinatura e Carimbo de CNPJ

Nome completo do Declarante

*OBS.: Apresentar juntamente com os Documentos de Habilitação – Envelope C.





PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018

PROCESSO LICITÓRIO Nº. 131/2018

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO



(NOME DA EMPRESA) _____ CNPJ nº. _____, sediada (endereço completo) _____, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da licitação, **PREGÃO 17/2018**, da Câmara Municipal de Ipatinga - MG e por ela responde integralmente a declarante.

_____, _____ de _____ de 2018.

Assinatura e Carimbo de CNPJ

Nome completo do Declarante

*OBS.: Apresentar juntamente com os Documentos de Habilitação – Envelope C.



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018

PROCESSO LICITÓRIO Nº. 131/2018

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO Nº. ... /2018

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA E A EMPRESA _____.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, sediada na Praça dos Três Poderes, s/nº, Centro, nesta cidade de Ipatinga, Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 19.871.680/0001-47, representada por seu Presidente, Vereador **JADSON HELENO MOREIRA**, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa _____, sediada à _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o número _____, representada por _____, CPF: _____ CI: _____, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Pregão nº. 17/2018, Processo Licitação nº. 131/2018, de 28 de setembro de 2018, nas Leis nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, no Decreto Municipal nº. 5.298, de 18 de maio de 2005 e nas Leis Complementares 123/2006 e 147/2014 e demais normas pertinentes, celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Contrato será elaborado com base no Edital de Licitação referente ao Pregão nº. 17/2018, a proposta da Contratada e o Ato de Homologação integrantes do procedimento licitatório nº. 131/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliários a serem utilizados na Câmara Municipal de Ipatinga, conforme condições constantes neste Edital e seus anexos.

2.2. Descrição do Objeto


ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM
02	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA – COR CINZA



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

03	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.
04	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.
05	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.
06	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIABRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.
07	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.
08	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO
09	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA , DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM.
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPRÓPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN,BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243


			AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM, E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL
11	23	UND	CADEIRA UNIVERISTARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, E FERRAGEM CINZA.
12	02	UNID	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO





Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO
13	06	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM, O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL
14	01	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRÇA COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA.LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL</p>
15	01	UND	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSSENTO E ENCOSTO INJESTADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MININO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.</p>
16	01	UND	<p>MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.</p>
17	05	UND	<p>ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO</p>



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243

18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MINIMO E SUA EXTENÇÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETALHES PRETOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA COR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA; • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; • DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.
21	04	UND	QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM
22	01	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)
24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM





			"CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"
--	--	--	--

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1. DA CONTRATADA

- 3.1.1 – Efetuar a entrega dos mobiliários, de acordo com as especificações deste Contrato;
- 3.1.2 – Providenciar a manutenção e/ou substituição no prazo de 72 (setenta e duas) horas, dos itens que apresentarem defeito durante todo o período de vigência do Contrato e/ou da garantia, prevalecendo o prazo maior;
- 3.1.3 – Assumir todas as despesas, incluindo aquelas de transporte, decorrentes da manutenção, reparo e consequentes substituições, totais ou parciais, que se fizerem necessárias;
- 3.1.4 – Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência da Contratante;
- 3.1.5 – Os mobiliários deverão ser entregues, instalados e testados, já inclusos todos os materiais necessários para tal finalidade.



3.2. DA CONTRATANTE

- 3.2.1. Emitir a Nota de Empenho e Autorização de Entrega;
- 3.2.2. Informar ao contratado sobre a emissão da mesma;
- 3.2.3. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do mobiliário.
- 3.2.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;
- 3.2.5. Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar o mobiliário entregue em desacordo com a especificação;
- 3.2.7. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do mobiliário.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

- 4.1. O contrato será administrado pela Gerente do órgão de Almoxarifado e Patrimônio: servidor Marcos Mendes Siqueira, tendo como fiscais do Contrato as servidoras Shirley Ferreira Teodoro Melo, Eliane Barcelos e Miryan Santos Rezende Nunes e suplente a servidora Cláudia Alves Ribeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO

- 5.1 – O recebimento provisório ou definitivo dos equipamentos/produtos não exclui a responsabilidade civil a ele relativa;
- 5.1.1 – O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:
- a) equipamentos/produtos devidamente embalados, acondicionados e identificados;
 - b) quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;
 - c) no prazo, local e horário de entrega previstos neste Contrato;
 - d) de acordo com as especificações técnicas deste Contrato.



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



5.1.2 – O recebimento definitivo dos equipamentos/produtos dar-se-á após:

- a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos;
- b) verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste Contrato.

5.1.3 – Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal, efetuada pela Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.

5.2 – Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

5.2.1 – Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

6.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos para o item 20. O prazo de garantia será contado a partir do primeiro dia útil sucessivo à entrega do produto devidamente montado;

6.2. Os demais itens deverão ter, obrigatoriamente, a garantia do fabricante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1. De vigência

7.1.1. O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro de 2018.

7.2. . De entrega

7.2.1. Todos os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da Autorização de Entrega.

7.2.2. O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que justificadamente.

CLAUSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA

8.1. Os itens, objeto deste Termo, deverão ser entregues na Câmara Municipal de Ipatinga, localizada na Praça dos Três Poderes, S/Nº, Centro, Ipatinga/MG nos dias úteis de segunda a sexta-feira, de 12:30 às 17:00h, aos cuidados da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.

8.2. Todas as despesas relativas a fretes e transportes correrão por conta da Contratada.

CLÁUSULA NONA – DO FORNECIMENTO



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



9.1 – Efetuar a entrega dos equipamentos/produtos de acordo com a especificação e demais condições em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho ou Autorização de Entrega.

9.2 – O fornecedor ficará obrigado a trocar as suas expensas o equipamento/produto que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

9.3 – Os equipamentos/produtos deverão ser entregues, para conferência, na Câmara Municipal de Ipatinga, localizada na Praça dos Três Poderes, S/Nº– Centro, Ipatinga/MG nos dias úteis de segunda a sexta-feira, de 12hs às 17hs aos cuidados da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.

9.4 – Todas as despesas relativas a fretes e transportes correrão por conta da Contratada.

9.5 – Os equipamentos/produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais com identificações completas de suas marcas e/ou fabricantes.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PREÇO

10.1. O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ _____ (_____),
conforme planilha abaixo:

Item	Und	Qtd	Descrição	Fabricante	Preço Unitário	Preço Total
1	02	UND	ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS DE GIRO C/FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 01 FIXA, PINTURA A PO E ANTIFERRUGINOSO, CORPO CINZA CHAPA 26, PORTA AZUL CHAPA 22, MEDIDAS 1980X900X400MM			
2	08	UND	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS, MEDIDA APROXIMADAS: 1940MM X 400MM X 345MM COM FECHADURA – COR CINZA			
3	07	UND	ARQUIVO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, TAMPO SUPERIOR EM MDP 25MM, LATERAIS E FUNDOS DE 18MM, GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO COM ESFERA COM FECHADURA RODAPE EM AÇO COM SAPATA NIVELADOR, COR DO ARQUIVO: PRETO.			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



4	02	UND	ARMARIO SUSPENSO EM MDP 15MM, COM TAMPA FRONTAL E AMORTECEDOR A GAS, E CHAVE, COR PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L) 1,20 X(P) 0,44 X (A) 0,41M- ENCAIXE COM RIPA TIPO MACHO FEMEA.			
5	06	UND	ARMARIO ALTO EM MDP FECHADO TAMANHO 800X400X1600MM , TAMPO SUPERIOR 25 MM, CORPO 18MM, FUNDO 15MM, 04 PRATELEIRA, COM FECHADURA COM RODAPE EM AÇO E SAPATA NIVELADORA , COR DO ARMARIO: PRETO.			
6	57	UND	CADEIRA GIRATORIA P/COMPUTADOR OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIABRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM; ALTURA DO			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			ENCOSTO: 350 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: AZUL * OBS: DEVERA CONSTAR NA PARTE EXTERNA O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE GARANTIA.			
7	06	UND	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDA ALTA, ESPUMA COM REBAIXO E MADEIRA ANATOMICA , COURANO AZUL COM COSTURA ,PAR DE BRAÇO CORSA, BASE DIRETOR COM RELAX E TRAVAS.			
8	25	UND	CADEIRA FIXA 4 PES, ESTRURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 18MM, ESTOFADO SECRETARIA INJETADO, ERGONOMICA, TECIDO AZUL MESCLADO			
9	02	UND	POLTRONA FIXA 04 PES EM MADEIRA ASSENTO ENCOSTO TIPO CONCHA MONOBLOCO COM BRAÇO POLIPROPILENO COR PRETA E PÉS DE MADEIRA DIMENSOES 820 MM X 440 X 630MM			
10	31	UND	CADEIRA FIXA COM 04 PES SEM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLASTICO REFORÇADO EM 08MM DE ESPESSURA ANATOMICA, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465MM DE LARGURA X 465 DE			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>PROFUNDIDADE. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COM VENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410 MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDONDADOS. É UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN,BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,4MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADOS E INTERLIGADOS DE UM LADO A OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. ALTURA DO ASSENTO 455MM E LARGURA TOTAL 525MM, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO QUIMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO. A BASE DE APOIO DE BRAÇO É UM PROLONGAMENTO DAS PERNAS TRASEIRAS EM TUBO Ø25,4 MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O</p>		
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARUFOSO PARA PLASTICO. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBOS RECEBEM PONTEIRA PLASTICA PARA ABACAMENTO. COR AZUL			
11	23	UND	CADEIRA UNIVERISTARIA, MODELO ISSO-ASSENTO ENCOSTO AZUL, COM PRANCHETA FIXA COR CINZA, PORTA LIVRO, E FERRAGEM CINZA.			
12	02	NID	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS 'A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>PANELA FENDA PHILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP</p>		
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR PRETO</p>			
13	06	UND	CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 05 LUGARES,			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>CONSTITUÍDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2919 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM</p>		
--	--	--	---	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSAVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS DA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE</p>		
--	--	--	---	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			<p>RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR A ZUL</p>			
14	01	UND	<p>CONJUNTO LONGARINA DISPONIVEL EM 04 LUGARES, CONSTITUIDA DE PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTOE ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO. AS DIMENSÕES: (C) 2347 MM X (L)595 MM X (A) 854MM ,POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS 153MM, A ESTRUTURA DO ASSENTO É PRODUZIDA E PLASTICO REFORÇADO DE 8MM</p>			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



		<p>DE ESPESSURA COM FORMATO ANOTÔMICO, REVESTIDA COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 55 E TECIDO. MEDIDAS DO ASSENTO 465X465MM UNIDOS A ESTRURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA PHILILIPS ZB M6X70MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM PEÇA INTEIRIÇA, COMVENTILAÇÃO, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO COPOLIMERO) INJETADO E ANATOMICAMENTO COM ACABAMENTO TEXTERUZADO. POSSUI UMA ABERTURA NA PARTE INFERIOR QUE SERVE COMO PEGA MÃO PARA FACILITAR O TRANPORTE. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 410MM NA MAIOR LARGURA POR 410MM DE ALTURA NA LINHA DE CENTRO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARRENDODADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARAXANTES PARA PLASTICO COM FENDA HALEN. BASE DO ASSENTO FORMADA POR TUBO Ø 25,MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,9MM DOBRADO E INTERLIGADO DE UM LADO À OUTRO POR DUAS TRAVESSAS DE SUSTENÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2,25. A ESTRUTURA DE</p>		
--	--	---	--	--



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



		<p>SUSTENÇÃO DO ASSENTO É DE TUBOS AÇO Ø 25,41 X 1,9MM DE ESPESSURA, CURSADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTADO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA UNC FENDA ZP 1/4" X 3,3/4". PÉS EM POLIPROPILENO REFORÇADO POR TUDO DE AÇO, E PÉS INTEIRAMENTE DE AÇO. NO CASO DOS PÉS EM POLIPROPILENO, OS PÉS SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILETO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVIDIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDADOS POR MEIO DE ENCAIXES EM TUBOS DE AÇO DE Ø 38.1 X 0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. LONGARINAS COM BRAÇOS. BASE DE APOIO DE BRAÇO É FABRICADO EM TUBO Ø 25,4MM CURVADO E SOLDADO NA BASE DO ASSENTO. SOBRE O TUBO É FIXADO O APOIO CONFECCIONADO EM PP INJETADO ATRAVES DE PARAFUSOS PARA PLASTICO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTE E DE FOSFOTIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A</p>		
--	--	---	--	--



			PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM OTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.TODAS AS EXTREMIDADES DO TUBO RECEBEM PONTEIRAS PLASTICAS PARA ACABAMENTO. COR AZUL			
15	01	UND	MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP TAMPO 25MM COM 04 CADEIRAS, FIXA COM ASSSENTO E ENCOSTO INJESTADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MININO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.			
16	01	UND	MESA DE CENTRO, RETANGULAR 04 PÉS METALCON CROMADO E TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS P 0,80 X P 0,59 X 0,43 A.			
17	05	UND	ARMARIO BAIXO FECHADO DUAS PORTAS, TAMPO DE 25 MM, FUNDO DE 15 MM, COM RODAPE DE AÇO E SAPATA NIVELADORA. COR: PRETO			
18	41	UND	MESA DE TRABALHO COM TAMPO ENCABEÇADO DE MDP DE 40MM, COM BORDAS FITADAS, MEDINDO 1.20 X 0.60 X 0.75, O TAMPO DEVERÁ TER ABERTURA PASSA FIO, GAVETEIRO NA LATERAL DIREITA			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			COM 2 GAVETAS COM CHAVES, E SUPORTE PARA TECLADO E PÉ PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS- COR: NOGUEIRA OU SIMILAR			
19	02	UND	MESA REFEITORIO 1,6 MT 0,60 COM TAMPO MDP DE 25 MM, 06 CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ENCOSTO COM ESPESSURA MINIMA DE 5.0 MM PARA PAREDE SENDO SUA LARGURA TOTAL 470 MM NO MININO E SUA EXTENÃO VERTICAL MINIMA ENTRE 160 E 170 MM ASSENTO COM LARGURA ENTRE 370 E 410 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 390 E 410 MM, ESTRUTURA METALICA FIXA DO TIPO 04 PES EM TUBO REDONDO 7/8" COM PAREDE DE 1,50 MM COM PINTURA ELETROSTICA EPOXI.			
20	03	UND	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS DE DETALHES PRETOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO ATRAVÉS DO MECANISMO, TRAVAMENTO DA INCLINAÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO, ASSENTO DESLIZANTE, REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA A GÁS NAS CORES PRETA, RODÍZIO, OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO NA COR PRETA. – REFERÊNCIA MARCA RAMSÉS OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: •			



			<p>DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 480 MM PROFUNDIDADE X 495 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA; • DIMENSIONAL MÍNIMO DE ENCOSTO: 665 MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA E 6 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR; • DIMENSIONAL MÍNIMO APOIO PARA CABEÇA: 165 MM EXTENSÃO VERTICAL X 400 MM LARGURA X 45 MM DE ESPESSURA • BASE 05 HASTES EM TUBO AÇO CARBONO E RODÍZIOS EM DUPLO GIRO, TIPO W, COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO; • BRAÇOS EM TUBO AÇO CARBONO CROMADO COM APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO PRETO TEXTURIZADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 330 MM DE PROFUNDIDADE X 300 MM DE ALTURA E 56 MM DE LARGURA • CARGA MÁXIMA A SUPORTAR: ATÉ 150 KG • GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.</p>			
21	04	UND	<p>QUADRO BRANCO, SUPERFÍCIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO – MEDIDAS APROX. 120 X 90 CM</p>			
22		01 CONJ	<p>CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 5LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE:</p>			



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



			PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)			
23	02	CONJ	CABINE DE ATENDIMENTO COMPLETA, EM MDP MDP 18 MMM COM ACABAMENTO EM PVC 2MM, PÉ NIVELADOR, COM SUPORTE DE TECLADO COM 3 LUGARES – COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA CABINE: PAINEL LATERAL: 115 CM LARGURA(PARTE MAIS LARGA) E 126 CM ALTURA TAMPO: LARGURA: 0,95 CM – 0,70 CM PROFUNDIDADE - 0,35 PROFUNDIDADE DA SAIA (CONFORME DESENHO)			
24	10	UNID	ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL - CHAPA 22 - COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO – COR CINZA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,00 ALTURA X 0,92 COMPRIMENTO X 0,42 PROFUNDIDADE - DOIS REFORÇOS POR BANDEJA. COLUNAS MODELO L3. COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM DOBRA DUPLA EM "CHAPA 22" COM REFORÇO DUPLO,,RESISTENTE A 100 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 04 COLUNAS EM"CHAPA 16"			
Valor Total:						



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, à conta da dotação orçamentária: 10.101.00.01.031.0001.2.003.449052240000 – Mobiliário em Geral e 10.101.00.01.031.0001.2.003.449052180000 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos, do orçamento vigente na Câmara Municipal de Ipatinga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado nas seguintes condições:

- a) em moeda corrente;
- b) em até 5 (cinco) dias úteis, mediante o recebimento definitivo e a apresentação de fatura, compatível com a natureza do objeto, emitida em nome da Câmara Municipal de Ipatinga, tendo ainda a devida conferência e aceite do órgão solicitante e pela Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.

12.1.1. No corpo da nota fiscal deverá constar o número da conta bancária e agência onde deverá ser efetuado o crédito para quitação da mesma.

12.1.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

12.1.3 – De acordo com o Protocolo ICMS 42, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, desde 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública, à exceção do Microempreendedor Individual – MEI, de que trata o artigo 18-A da LC 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

13.1 - No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pela IPCA – Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculado “pro-rata tempore” entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento.

13.2 - A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos casos em que ficar comprovada a responsabilidade da Câmara Municipal de Ipatinga.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada, sujeitando-se, dentre outras, às seguintes penalidades, aplicadas e aprovadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga:

- a) Advertência;
- b) Multas;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Ipatinga, nos termos do artigo 87, III da Lei nº. 8.666/93;



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, S/Nº - Centro Ipatinga/MG – CEP 35160-011
Comissão de Licitação – 3º andar - Fone: 3829-1243



d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.2. A aplicação de sanção administrativa será precedida do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MULTAS

15.1 - A Contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do Contrato:

- a) 4% (quatro por cento), caso venha a descumprir culposamente no curso da execução do contrato;
- b) 8% (oito por cento), se o desrespeito contratual durante a execução do mesmo se der dolosamente;
- c) 10% (dez por cento), caso venha desistir da execução do contrato, sem prejuízo de outras cominações legais.

15.2. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a Contratada tenha junto à Câmara Municipal, devendo ser aplicadas por representação do Órgão de Almoxarifado e Patrimônio e aprovação do Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1. Na rescisão aplicar-se-á no que couber as disposições legais contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ISENÇÃO DA PENALIDADE

17.1. As penalidades previstas nas cláusulas décima terceira e décima quarta não serão aplicadas caso o inadimplemento ocorra por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado.

17.1.1. Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:

- a) greve generalizada dos empregados da Contratada;
- b) interrupção dos meios normais de transportes;
- c) acidente que implique em retardamento da execução do serviço sem culpa por parte da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

18.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65 e seus respectivos incisos e parágrafos da Lei 8.666/93, naquilo que couber a este Contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - A parte que infringir os termos do presente Contrato, responderá por perdas e danos consoante o que for apurado, podendo ensejar até mesmo a sua imediata rescisão.

19.2 - Aplicar-se-á à execução do Contrato e aos casos omissos a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipatinga para dirimir questões porventura advindas do presente instrumento.

E, por assim estarem justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam as partes e duas testemunhas, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Ipatinga, _____ de _____ de 2018.

Jadson Heleno Moreira
Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga

Representante da Contratada

Testemunha

Testemunha